

Fiche technique du produit

Spécifications

PrismaSeT S & XS - Obturateurs 24M



LVSXF4

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Type de produit ou équipement	Obturateur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT XS PrismaSeT S
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Nombre de modules	24
Matière	Plastique
Hauteur	10 mm
Largeur	520 mm
Profondeur	5 mm
Poids du produit	20 g

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	0,800 cm
Largeur de l'emballage 1	5,500 cm
Longueur de l'emballage 1	43,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	56,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	4,000 cm
Largeur de l'emballage 2	6,500 cm
Longueur de l'emballage 2	43,000 cm
Poids de l'emballage 2	350,000 g
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	150
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm

Largeur de l'emballage 3	40,000 cm
--------------------------	-----------

Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
---------------------------	-----------

Poids de l'emballage 3	9,100 kg
------------------------	----------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data


Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non